


BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA
Rue des Frères Wright 8
6041 CHARLEROI

Nos références : **10017048/FVA.ema** (à rappeler dans toute correspondance)



Les dates ci-dessus sont fournies à titre indicatif ; il s'agit des délais maximums théoriques de l'instruction de votre demande.

RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Objet : Votre demande de permis unique
Demande complète et recevable (second tour)

Résumé de la demande :

de - BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA
Rue des Frères Wright 8 à 6041 CHARLEROI

pour le projet - maintenir en activité l'aéroport de Charleroi Brussel South, étendre la zone du Poste d'Inspection Filtrage, régulariser l'extension du Terminal 2 et modifier la voirie d'accès au parking staff (voirie privée)
- dont le n° de dossier est **10017048**
- de classe 1
- comportant une étude d'incidences sur l'environnement

pour l'établissement - AÉROPORT DE CHARLEROI BRUXELLES-SUD (BSCA)
RUE DES FRÈRES WRIGHT n° 8 à 6041 CHARLEROI (Gosselies)
- dont le n° public est **10070671**

Madame, Monsieur,

Votre demande de permis unique définie en objet est jugée **complète et recevable**.

▪ **Quelle est la suite de la procédure ?**

L'autorité compétente pour statuer sur votre demande est le Gouvernement wallon.

Les délais de la procédure sont ceux des établissements de classe 1 s'agissant :

- d'un projet nécessitant une Étude d'Incidences sur l'Environnement.

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué remettront une proposition de décision conjointe (le rapport de synthèse) au Gouvernement wallon.

L'enquête publique – d'une durée de 30 jours – sera réalisée sur le territoire de :

Commune :	<u>Commune de Chapelle-lez-Herlaimont</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Ville de Binche</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Commune d'Anderlues</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Commune de Les Bons Villers</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Ville de Fontaine-l'Evêque</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Commune de Courcelles</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Commune de Sombreffe</u>
Raison :	Le projet risque d'avoir un impact sur le territoire de la commune

Commune :	<u>Ville de Fleurus</u>
Raison :	Le projet se situe en partie sur la commune

Commune :	<u>Ville de Charleroi</u>
Raison :	Commune de dépôt

Les instances suivantes sont consultées pour avis sur votre demande :

Instance :	ACNAW - Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne
Raison :	Nuisances sonores dues à l'aéroport

Instance :	Agence Wallonne de l'Air et du Climat
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 63.21.01.01.03 - Parc de stationnement de véhicules autres que ceux pour le commerce de véhicules automobiles (50.10) : capacité du local > 750 véhicules automobiles, 40.60.01 - Installation de combustion : 0,1 MW ≤ puissance thermique nominale < 1 MW

Instance :	Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de la Ville de Charleroi
Raison :	Permis unique avec EIE

Instance :	Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité de la Ville de Fleurus
Raison :	Permis unique avec EIE

Instance :	SPW ARNE - DRCB - DDR - Cellule GISER
Raison :	Zone(s) : Ruissellement - Aléa moyen, Axe de ruissellement Lidaxe, Ruissellement - Aléa faible, Ruissellement - Aléa élevé

Instance :	CESE Wallonie - Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 63.21.01.01.03 - Parc de stationnement de véhicules autres que ceux pour le commerce de véhicules automobiles (50.10) : capacité du local > 750 véhicules automobiles

Instance :	SPW MI - DRRT - Direction de l'Autorité opérationnelle des aéroports
Raison :	Maintien en activité de l'aéroport de Charleroi

Instance :	SPW ARNE - DSD - Direction de l'Assainissement des Sols
Raison :	Etude d'orientation pour le renouvellement du permis

Instance :	Direction des Études Environnementales et Paysagères
Raison :	Gestion du bruit

Instance :	SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux souterraines
Raison :	Etude d'orientation suite à la demande de maintien en activité

Instance :	SPW ARNE - DEE - Direction des Eaux de surface
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 50.50.03 - Installation de distribution non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides à température et pression normales (0 °C et 1 atmosphère), des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican, 90.16.02.A - Station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires : 100 <= capacité d'épuration < 50.000 équivalent-habitant, hors ZH, 90.10.01 - Déversement d'eaux usées industrielles (eaux usées autres que les eaux usées domestiques) dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d'eaux usées : rejets > 100 équivalent-habitant/jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ière et VII du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, 90.17.02.A - Station d'épuration d'eaux usées industrielles (eaux usées autres que les eaux usées domestiques) : 100 <= capacité d'épuration < 50.000 équivalent-habitant, hors ZH, 50.20.03 - Car-wash

Instance :	SPW TLPE - DEB - Direction des Bâtiments durables
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 40.30.02.02 - installation de production de froid ou de chaleur° : puissance frigorifique nominale utile >= 300 kW

Instance :	SPW MI - DR Hainaut Brabant wallon - Direction des routes de Charleroi
Raison :	N568-90, R3, A54

Instance :	SPW TLPE - DATU - Direction juridique, des Recours et du Contentieux
Raison :	Périmètre de contrainte physique et/ou de risque naturel majeur tel que visé au D.IV.57 : aléa d'inondation faible à élevé – examen des interactions entre les risques majeurs, tel que conseillé dans la circulaire du 23/12/2021 relative à la constructibilité en zone inondable

Instance :	SPW ARNE - DEE - Direction de la Prévention des Pollutions - Cellule bruit
Raison :	L'EIE comprend une étude de bruit

Instance :	SPW ARNE - DSD - Direction de la Protection des Sols
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 90.16.02.A - Station d'épuration d'eaux urbaines résiduaires : 100 <= capacité d'épuration < 50.000 équivalent-habitant, hors ZH, 90.17.02.A - Station d'épuration d'eaux usées

	industrielles (eaux usées autres que les eaux usées domestiques) : 100 <= capacité d'épuration < 50.000 équivalent-habitant, hors ZH
--	--

Instance :	SPW ARNE - DSD - Direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets
Raison :	Avis obligatoire. Rubrique(s) : 63.12.05.04.02 - installation de stockage temporaire de déchets dangereux° : capacité de stockage > 1 t, 63.12.05.05.02 - installation de stockage temporaire des huiles usagées° : capacité de stockage > 2.000 l

Instance :	ELIA - Contact Center South
Raison :	Canalisations éventuelles

Instance :	FLUXYS
Raison :	Proximité de lignes HT

Instance :	SPW ARNE - DEE - DRIGM - Cellule Mines
Raison :	Zone de consultation minière

Instance :	MOB - SPF Mobilité et transports
Raison :	Périmètre de servitude aéronautique

Instance :	Opérateur de Transport de Wallonie
Raison :	Maintien en activité d'un aéroport

Instance :	Province du Hainaut - Hainaut Ingénierie Technique
Raison :	Proximité ruisseaux de seconde catégorie

Instance :	SPW ARNE - DEE - DRIGM - Service RAM (risques d'accidents majeurs)
Raison :	Rubrique(s) : 63.12.06.02 - dépôt d'explosifs de contenance limitée (pour les professionnels)°, 63.12.09.03.02 - Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3° (règlement CLP) et les liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C et inférieur ou égal à 93 °C : 25.000 l <= capacité de stockage < 250.000 l, 63.12.09.04.02 - Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 93 °C : 50.000 l <= capacité de stockage < 500.000 l Zone(s) :

	Zone vulnérable basée sur un risque de probabilité d'effets dangereux supérieure à E-5 et sur une distance de 100 mètres autour du site SEVESO, Entreprise SEVESO Seuil bas En activité : Sabena Aerospace Engineering Charleroi, Entreprise SEVESO Seuil bas En activité : Veolia Environmental Services Wallonie, Zone vulnérable basée sur un risque de probabilité d'effets dangereux compris entre E-5 et E-6 et sur une distance entre 100 et 200 mètres autour du site SEVESO, Zone vulnérable basée sur un risque de probabilité d'effets dangereux supérieur à E-6 et sur une distance de 200m autour du site SEVESO
--	---

Instance :	SKEYES
Raison :	Périmètre de servitude aéronautique

Instance :	SOWAER - Société wallonne des aéroports
Raison :	En vertu de l'article R.IV.35.1 du CoDT

Instance :	Zone de Secours Hainaut-est
Raison :	Sécurité incendie

La facture relative aux prestations de la zone de secours vous sera directement adressée.

Nous vous invitons également à transmettre un dossier complet à cette dite zone afin de lui permettre de remettre un avis sur votre demande.

▪ **Que devez-vous faire maintenant ?**

A propos de l'enquête publique nous attirons votre attention sur le fait que le projet faisant l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement, l'enquête publique est également annoncée, à l'initiative du demandeur :

- par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée ; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande ;
- par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes-boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

Ces avis sont publiés dans les huit jours précédant le début de l'enquête. A cet effet, il vous est conseillé de vous coordonner avec les services communaux.

Hormis cette annonce et dans l'attente de la décision, vous n'avez plus de démarches à accomplir.

Les instances consultées sont toutefois susceptibles de vous contacter.

Vous devez également être attentif à ce que le permis que vous sollicitez vous soit bien notifié dans les délais requis. Il convient à ce propos de tenir compte des étapes suivantes :

- Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué doivent envoyer au Gouvernement wallon un rapport de synthèse dans un délai de 110 jours calendrier à partir de la date d'envoi de ce courrier.
- Attention, ce délai peut être prorogé de 30 jours calendrier maximum. Dans ce cas, vous en serez informés.
- Le délai peut encore être augmenté de la durée de neutralisation de l'enquête publique si celle-ci se déroule en tout ou en partie entre le 16 juillet et le 15 août ou entre le 24 décembre et le 1er janvier.
- Ce rapport de synthèse sera transmis au Gouvernement wallon, qui devra vous envoyer sa décision dans un délai de 60 jours calendrier, à partir du jour où elle le recevra.

- **Que devez-vous faire si vous ne recevez pas de décision dans les délais impartis et que l'on vous a notifié que le rapport de synthèse est envoyé en dehors des délais ?**

L'autorisation est censée être refusée : il s'agit là d'un refus tacite.

Il vous est loisible, dans ce cas, d'introduire un recours dans le délai de 20 jours à partir du lendemain du jour où la décision aurait dû vous être envoyée.

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.


Raphaël STOKIS
Fonctionnaire délégué


Daniel VANDERWEGEN
Fonctionnaire technique

**CONTACT****Permis d'environnement**

Département des Permis et
Autorisations
DPA Charleroi
Rue de l'Écluse 22
6000 CHARLEROI

Permis d'urbanisme

Département de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme

Direction du Hainaut II - Urbanisme
Rue de l'Écluse 22
6000 CHARLEROI

VOS GESTIONNAIRES**Permis d'environnement**

Contact technique :
Fabian VANBENEDEN
fabian.vanbeneden@spw.wallonie.be
Contact administratif :
Eric MATHIEU
eric.mathieu@spw.wallonie.be
+32 (0)71 65 47 79

Permis d'urbanisme

Contact technique :
Elena FORLANTE
elena.forlante@spw.wallonie.be
Contact administratif :
Véronique WANSARD
veronique.wansard@spw.wallonie.be
+32 (0)71 65 49 50

VOTRE DEMANDE**RÉFÉRENCES**

Permis d'environnement :
10017048

Permis d'urbanisme :
F0412/52011/PU3/2024/21/FD -
2392283

VOS ANNEXES :

Néant

CADRE LÉGAL

- Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Pour toute réclamation quant au fonctionnement du SPW, le Médiateur est aussi à votre service : www.le-mediateur.be.

Service public de Wallonie

Département des Permis et Autorisations

1013 Rue de l'Écluse 2
B-6000 CHARLEROI

6 SIA 62 LIGHT 29 BUS 9

R.P.



AR



VP



010541288500452621 220 373 354 725

RECOMMANDÉ | AANGETEREKENDEZENDING | EINSCHREIBESENDUNG



